

SISTEMA CONTRA INCENDIO



ARTICULOS VARIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS



ARTICULOS VARIOS PARA COMBATE DE INCENDIOS

Índice

AGENTES SECOS

EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO

Equipo vacío para extintor de PQS	4
Extintor portátil de PQS	4
Extintor automático cargado a base de PQS con y sin detector de humo	4
Extintor portátil de PQS marca buckeye	4
Extintor portátil de alto flujo tipo PQS marca buckeye	4
Extintor portátil de alto flujo PK	4

Unidades móviles de polvo químico seco

Equipo vacío para unidad móvil de PQS	5
Unidad móvil cargada de PQS tipo ABC al 75 % de fosfato monoamónico	5

AGENTES LIMPIOS

EQUIPO PORTATIL DE HFC 236-FA

Extintor cargado de agente limpio HFC-236-FA (HEXAFLUOROPROPANO)	6
Extintor automático cargado de agente limpio HFC-236-FA	6
Agente limpio HFC-236-FA	6

EQUIPO PORTATIL DE HALOTRON

Extintor cargado de Halotrón	6
------------------------------	---

AGENTES HUMEDOS

Equipo vacío para extintor de AFFF	7
Extintor cargado con AFFF	7
Equipo vacío para unidad móvil de AFFF	7
Unidad móvil cargada a base de AFFF	7
Equipo vacío para extintor de agua a presión (AP)	7
Equipo vacío para extintor de agua a presión (AP) portátil	8
Equipo vacío para unidad móvil de agua a presión	8
Unidad móvil cargada a base de agua a presión	8
Extintor portátil agua des-ionizada	8
Extintor portátil agua des-ionizada AMEREX	8

AGENTES LIMPIOS

EXTINTORES PORTATILES Y MOVILES DE CO2

Unidad Móvil cargada de CO2	9
Extintor cargado de CO2 Buckeye	9
Extintor cargado de CO2 Badger	9
Fajilla Budckeye p/extintor CO2	9

AGENTES ESPECIALES

Extintor portátil tipo K, Wet chemical	10
Extintor portátil tipo D	10
Agente extinguidor húmedo en spray	10



Índice

MANGUERAS CONTRA INCENDIO

Manguera contra incendio con coples de bronce capa sencilla	11
Manguera contra incendio con coples de aluminio capa sencilla	11
Manguera contra incendio con coples de bronceo capa doble	11
Manguera contra incendio con coples de aluminio doble capa	12
Manguera contra incendio rack hose	12
Manguera contra incendio marca mercedes	12

HERRAJES Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIOS Nacionales

Chiflón de tres pasos fabricado en bronce fundido	13
Chiflón de cierre rápido en bronce fundido	13
Monitor estacionario tipo corazón	13

HERRAJES CONTRA INCENDIO

Válvula de globo, toma siamesa, llave universal, hidrante de banqueteta	14
Soporte despliegue rápido y carrete para manguera de hidrante	14
Soporte despliegue rápido Importado	14

HERRAJES Y SOPORTES CONTRA INCENDIO IMPORTADOS

Herrajes contra incendio Giacomini	15
Boquillas Akron	16
Eductores	16
Medidores de flujo	16
Monitor	16

GABINETES INDUSTRIALES

Porta extintor en acero inoxidable	17
Gabinetes fabricados en lamina negra acabado en pintura horneada color rojo	17
Gabinete en acero inoxidable	18
Gabinete modelo 30m plus	18
Kit de accesorios con UL para manguera contra incendio	18
Gabinete para herrajes	18

BOTIQUINES, ALARMA Y BOMBA PORTATIL

Botiquín de primeros auxilios	19
Bomba contra incendio portátil	19
Bomba espumadora	19

DETECCION

Detectores de humo	20
Detectores de gases	20
Probador de detector de humo	20

SEÑALIZACION INDUSTRIAL

SEÑALAMIENTO POR MEDIDAS	21-24
Línea pemex	24

AGENTES SECOS

EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO SECO

Equipo vacío para extintor de PQS

3/4, 1, 2, , 4.5, 6, 9, 12 KG

INCLUYE: Cilindro, válvula, tubo sifón, nanómetro, etiqueta, manguera, soporte, sujetador para manguera



EXTINTOR PORTATIL DE PQS

3/4 Kg, modelo 1; 6 kg, modelo 15
1 Kg, modelo 2; 9 kg, modelo 20
2 kg. Modelo 4, 12kg, modelo 25
4.5 kg, modelo 10,

Cargado con PQS tipo ABC al 75% de fosfato monoamónico



Extintor automático cargado a base de PQS Con y sin detector de humo

PQS S/detector de 4.5 kg
4.5 kg PQS con detector,
PQS s/detector de 6 kg
6 kg con detector



Extintor portátil de PQS marca Buckeye

5 LB con soporte de pared,
ABC 10 lb
ABC 20 lb,
ABC 30 lb



EXTINTOR PORTATIL DE ALTO FLUJO TIPO PQS MARCA BUCKEYE PQS

Extintor alto flujo PQS 20 lb
Extintora lto flujo PQS 30 lb



EXTINTOR PORTATIL DE ALTO FLUJO PK MARCA BUCKEYE

HEAVY DUTY HIGH FLOW 20 LB
Extintor de alto flujo PK 30 lb



Unidades móviles de polvo químico seco

Equipo vacío para unidad móvil de PQS

34, 50, 68 kg.

Incluye cilindro válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta y manguera de 5 mts con corneta



UNIDAD MOVIL CARGADA DE PQS TIPO ABC AL 75 % DE FOSFATO MONOAMONICO.

34 KG MODELO 75,

50 KG MODELO 110

68 KG, MODELO 150

Incluye: manguera de 5 mts, con corneta roja, etiqueta



AGENTES LIMPIOS

EQUIPO PORTATIL DE HFC-236-FA

Extintor cargado de agente limpio HFC-236-FA (HEXAFLUOROPROPANO)

1, 2, 4.5, 6, KG

Con agente limpio



Extintor automático cargado de agente limpio HFC-236-FA

S/detector 4.5 kg

C/detector 4.5 kg

S/detector 6 kg

C/detector 6 kg



Agente limpio HFC-236-FA

HEXAFLUOROPROPANO

(Kg) UL 1 KG



EQUIPO PORTATIL DE HALOTRON

Extintor cargado de Halotrón

Marca Buckeye

5, 11, 15 lbs



AGENTES HUMEDOS

EXTINTORES PORTATILES Y MOVILES DE AFFF Y AP

Equipo vacío para extintor de AFFF

9 LTS

Nota: equipo vacío recubrimiento interno anti oxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes)

INCLUYE; cilindro color blanco, válvula, tubo sifón, nanómetro, etiqueta, manguera, soporte, sujetador para manguera



Extintor cargado con AFFF

9 LTS

Nota: equipo vacío recubrimiento interno anti oxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes)



Equipo vacío para unidad móvil de AFFF

50 LTS

Nota: equipo vacío recubrimiento interno anti oxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes)

INCLUYE; cilindro color blanco, válvula, tubo sifón, nanómetro, etiqueta, manguera de 5 m, con boquilla espumadora



Unidad móvil cargada a base de AFFF

50 LTS

Nota: equipo cuenta con recubrimiento interno de antióxido para espuma de 3 a 6% para solventes polares (alcoholes)



Equipo vacío para extintor de agua a presión (AP)

9 LTS

Nota: equipo vacío con recubrimiento interno antióxido para agua a presión (clase A)

Incluye: Cilindro de color blanco, válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera, soporte y sujetador para manguera



**Extintor cargado con agua a presión (AP) portátil
9 LTS**

Nota: equipo vacío recubrimiento interno anti oxido agua a presión (clase A)



**Equipo vacío para unidad móvil de agua a presión
50 lts**

•Nota: equipo vacío recubrimiento interno anti oxido para agua a presión clase A

INCLUYE; cilindro color blanco, válvula, tubo sifón, nanómetro, etiqueta, manguera 5 mts, con corneta roja



**Unidad móvil cargada a base de agua a presión
50 lts**

• Nota: equipo vacío recubrimiento interno anti oxido para agua a presión clase A



Extintor portátil agua des-ionizada

- equipo completo vacío p/ext de AP 9.46 L
- Extintor portátil de AP 9.46 L
- Ext portátil wáter mist 9.6 lts



Extintor portátil agua des-ionizada AMEREX

- Ext portátil wáter mist 6 lts



AGENTES LIMPIOS

EXTINTORES PORTATILES Y MOVILES DE CO2

UNIDAD MOVIL CARGADA DE CO2

50 y 100 lbs

Equipada con carro transportador, ruedas de 12" cilindro de aluminio manguera de alta presión de 1/2", válvula de paso de latón y corneta de descarga



EXTINTOR CARGADO DE CO2 BUCKEYE

5, 10, 15, 20 lbs



EXTINTOR CARGADO DE CO2 BADGER

5, 10, 15, 20 lbs



FAJILLA BUDCKEYE P/EXTINTOR CO2 10, 15 LBS

FAJILLA BUDCKEYE P/EXTINTOR CO2 20 LBS



AGENTES ESPECIALES

Extintor portátil tipo K, Wet chemical Buckeye

extintor portátil tipo K de 6 L
extintor portátil tipo K de 9 L
Carga buckeye wet chemical T-K p/ext. de 6



Extintor portátil tipo D Amerex

Extinguidor Amerex para metales clase D de 30 lbs
PQS clase D Amerex cubeta 50 lbs



Agente extinguidor húmedo en spray Tundra

• 4141 ml



MANGUERAS CONTRA INCENDIO

MARCA KEY FIRE HOSE

MANGUERA CONTRA INCENDIO CON COPLES DE BRONCE

CAPA SENCILLA

- ◆ SJ 1.5" x 15 M. IPT Bronce
- ◆ SJ 1.5" x 15 M. NST Bronce
- ◆ SJ 1.5" x 30 M. IPT Bronce
- ◆ SJ 1.5" x 30 M. NST Bronce
- ◆ SJ 2" x 15 M. IPT Bronce
- ◆ SJ 2" x 30 M. IPT Bronce
- ◆ SJ 2.5" x 15 M. IPT Bronce
- ◆ SJ 2.5" x 15 M. NST Bronce
- ◆ SJ 2.5" x 30 M. IPT Bronce
- ◆ SJ 2.5" x 30 M. NST Bronce



MANGUERA CONTRA INCENDIO CON COPLES DE ALUMINIO

CAPA SENCILLA

- ◆ SJ 1.5" x 15 M. IPT Aluminio
- ◆ SJ 1.5" x 15 M. NST Aluminio
- ◆ SJ 1.5" x 30 M. IPT Aluminio
- ◆ SJ 1.5" x 30 M. NST Aluminio
- ◆ SJ 2.5" x 30 M. NST Aluminio



MANGUERA CONTRA INCENDIO CON COPLES DE BRONCE

DOBLE CAPA

- ◆ DJ 1.5" x 15 M. IPT Bronce
- ◆ DJ 1.5" x 15 M. NST Bronce
- ◆ DJ 1.5" x 30 M. IPT Bronce
- ◆ DJ 1.5" x 30 M. NST Bronce
- ◆ DJ 2.5" x 15 M. IPT Bronce
- ◆ DJ 2.5" x 15 M. NST Bronce
- ◆ DJ 2.5" x 30 M. IPT Bronce
- ◆ DJ 2.5" x 30 M. NST Bronce





MANGUERA CONTRA INCENDIO CON COPLES DE ALUMINIO DOBLE CAPA

- ◆ DJ 1.5" x 15 M. NST Aluminio
- ◆ DJ 1.5" x 30 M. NST Aluminio
- ◆ DJ 1.5" x 30 M. IPT Aluminio
- ◆ DJ 2.5" x 15 M. NST Aluminio
- ◆ DJ 2.5" x 30 M. NST Aluminio



MANGUERA CONTRA INCENDIO RACK HOSE

- ◆ RACK HOSE 1.5" x 30 M. NST Aluminio
- ◆ RACK HOSE 1.5" x 30 M. IPT Aluminio
- ◆ RACK HOSE 1.5" x 15 M. NST Aluminio
- ◆ RACK HOSE 1.5" x 15 M. IPT Aluminio
- ◆ RACK HOSE 1.5" x 30 M. IPT Bronce
- ◆ RACK HOSE 1.5" x 30 M. NST Bronce



MANGUERA CONTRA INCENDIO

MARCA MERCEDES TEXTILES, MODELO POLYFLEX

- ◆ 1.5" x 30 M. FM cople Bronce rosca NH
- ◆ 1.5" x 30 M. FM cople Aluminio rosca NH
- ◆ 1.5" x 30 M. FM cople Bronce rosca NPSH(IPT)
- ◆ 1.5" x 30 M. FM cople Aluminio rosca NPSH(IPT)



HERRAJES Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIOS

NACIONALES

CHIFLON DE TRES PASOS FABRICADO EN BRONCE FUNDIDO

- ◆ 1.5" IPT x 80 GPM Bronce
- ◆ 1.5" NST x 80 GPM Bronce
- ◆ 1.5" IPT x 120 GPM Bronce
- ◆ 1.5" NST x 120 GPM Bronce
- ◆ 2" IPT x 80 GPM Bronce
- ◆ 2" IPT x 120 GPM Bronce
- ◆ 2.5" IPT x 120 GPM Bronce
- ◆ 2.5" NST x 120 GPM Bronce



CHIFLON DE CIERRE RAPIDO EN BRONCE FUNDIDO

- ◆ VCR 1.5" IPT x 120 GPM Bronce
- ◆ VCR 1.5" NST x 120 GPM Bronce
- ◆ VCR 2.5" NST x 120 GPM Bronce



MONITOR ESTACIONARIO TIPO CORAZON

- ◆ Monitor bridado de 4" X2.5" NST dos cremalleras bronce
- ◆ Monitor bridado de 4" X2.5" NST una cremallera bronce



HERRAJES CONTRA INCENDIO


VÁLVULA DE GLOBO, TOMA SIAMESA, LLAVE UNIVERSAL, HIDRANTE DE BANQUETA

- ◆ Válvula de globo 2" H NPT-1.5" M IPT bronce
- ◆ Válvula de globo 2" H NPT-1.5" M NST bronce
- ◆ Válvula de globo 2" H NPT-2" M IPT bronce
- ◆ Válvula de globo 1.5" H NPT-1.5" H IPT bronce
- ◆ Válvula de globo 1.5" H NPT-1.5" M IPT bronce
- ◆ Válvula de globo 1.5" H NPT-1.5" M NST bronce
- ◆ Válvula de globo 2.5" H NPT-2.5" H NPT bronce
- ◆ Válvula de globo 2" H NPT-1.5" H NPT bronce
- ◆ Válvula de globo 2.5" H NPT-2.5" M IPT bronce
- ◆ Válvula de globo 2.5" H NPT-2.5" M NST bronce
- ◆ Toma siamesa 4" NPT x 2.5" NST bronce cromado
- ◆ Juego de tapones para toma siamesa 2.5" M NST BCE en cromo
- ◆ Juego de tapones en plástico con cadena para toma siamesa



SOPORTE DESPLIEGUE RÁPIDO Y CARRETE PARA MANGUERA DE HIDRANTE

- ◆ Soporte despliegue rápido 1.5" X 30 M
- ◆ Soporte despliegue rápido 1.5" X 15 M
- ◆ Soporte despliegue rápido 2.5" X 30 M
- ◆ Carrete P/manguera de hidrante de 1.5" X 15 ó 30 M
- ◆ Carrete P/manguera de hidrante de 2" X 15 ó 30 M
- ◆ Soporte con base para extinguidor



SOPORTE DESPLIEGUE RÁPIDO IMPORTADO

- ◆ Soporte despliegue rápido 1.5" X 30 M UL-FM CROKER
- ◆ Soporte despliegue rápido 1.5" X 30 M UL-FM WILSON
- ◆ Soporte despliegue rápido 1.5" X 30 M UL GUARDIAN MOD 3352

HERRAJES Y SOPORTES CONTRA INCENDIO

IMPORTADOS

HERRAJES CONTRA INCENDIO GIACOMINI

- ◆ Válvula de restricción de 1.5H a 1.5H NPT mod. A155Y001
- ◆ Válvula de globo restrictora 2.5H rosca NPT A155Y005
- ◆ Válvula angular restrictora 1.5H rosca NPT A155Y005
- ◆ Válvula comp. 2.5 Hembra NPT a Macho 2.5 NST C/tapón y cadena A53Y001
- ◆ Válvula angular 1.5H NPT-1.5"H NPT Bronce A55Y001
- ◆ Válvula angular 1.5H NPT-1.5"M NST Bronce A56Y001 A
- ◆ Válvula angular 1.5H NPT-1.5"M IPT Bronce A56Y002
- ◆ Válvula de dren y prueba Mod.2" ranurada A61Y087
- ◆ Niple caña 1.5M NPT largo 1.5 corto M NST A65Y001
- ◆ Chiflón 1.5" NST X 100 GPM policarbonato A7BPY001
- ◆ Chiflón 1.5" IPT X 100 GPM policarbonato A7BPY002
- ◆ Chiflón 1.5" NST X 100 GPM Bronce A7BY001
- ◆ Chiflón 1.5" IPT X 100 GPM Bronce A7BY002
- ◆ Chiflón 2.5" NST X 100 GPM Bronce A7BY011
- ◆ Tapón de policarbonato de 2.5" H NST C/cadena A80PY011
- ◆ Tapón BCE. 2.5 " M NST cromado c/cadena A81X011
- ◆ Conexión Y de 2.5" HX1.5M NST C/tapón de policarbonato 1.5H NST
- ◆ Válvula de restricción de 2.5H X 1.5 M NST bronce mod. A99X001
- ◆ Toma siamesa 4" NPT BCE. Cromado con palancas de bomberos
- ◆ Válvula Globo 2.5H NPT X2.5M NST BCE. Mod. A56EY005



IMPORTADOS

BOQUILLAS AKRON

- ◆ Boquilla provenger 1.5" NST C selector 30-15 GPM Mod.1616
- ◆ Boquilla turbojet 1.5"NST X 30-125 GPM mod. 1720
- ◆ Boquilla provenger 1.5" IPT C/ selector 30-150 GPM Mod. 1616
- ◆ Boquilla provenger 2.5"NST C selector 30-15 GPM Mod.1616
- ◆ Boquilla turbojet 2.5"NST C selector 125-250 GPM Mod.1733



EDUCTORES

- ◆ Eductor de aluminio 1.5" NST X95 GPM Mod. 3095



MEDIDORES DE FLUJO

AKRON

- ◆ Kit de medidor de flujo con boquillas (AFTK-LK-KIT)
- ◆ Kit de medidor de flujo con boquillas (AFTK-SK-KIT)
- ◆ Medidor de flujo manual HH Pitot mod. HHPT



MONITOR

AKRON

- ◆ Monitor Omega XP 4" X1250 GPM Mod. 3528



GABINETES INDUSTRIALES

PORTAEXTINTOR EN ACERO INOXIDABLE

MOD. PULIDO O ESPEJO

- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable pulido para CO2 5 lb.
- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable espejo para CO2 5 lb.
- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable pulido para PQS 4.5 A 9 KG
- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable espejo para PQS 4.5 A 9 KG
- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable pulido para CO2 10 lb.
- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable espejo para CO2 10 lb.
- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable pulido para CO2 15/20 lb.
- ◆ Portaextintor cilíndrico inoxidable espejo para CO2 15/20 lb.
- ◆ Portaextintor cuadrado inoxidable pulido para PQS 4.5 A 6 KG
- ◆ Portaextintor cuadrado inoxidable espejo para PQS 4.5 A 6 KG
- ◆ Portaextintor medialuna inoxidable pulido para PQS 4.5 A 6 KG
- ◆ Portaextintor medialuna inoxidable espejo para PQS 4.5



GABINETES FABRICADOS EN LAMINA NEGRA

ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ROJO

- ◆ Gabinete Mod. 1 sin puerta rojo
- ◆ Gabinete Mod. 2 sin puerta rojo
- ◆ Gabinete Mod. 1 para extintor rojo 21 X 35 X 72 CM
- ◆ Gabinete Mod. 2 para extintor rojo 23 X 40 X 80 CM
- ◆ Gabinete 15 M empotrar rojo 21 X 50 X 75 CM
- ◆ Gabinete 15 M sobreponer rojo 21 X 50 X 77 CM
- ◆ Gabinete 30 M sobreponer rojo 21 X 70 X 88 CM
- ◆ Gabinete 30 M empotrar rojo 21 X 70 X 88 CM
- ◆ Gabinete 30 ME sobreponer rojo 21 X 85 X 88 CM
- ◆ Gabinete rojo P/1 traje de bombero 40 X 45 X 180
- ◆ Gabinete rojo P/2 traje de bombero 40 X 45 X 180
- ◆ Gabinete rojo P/4 traje de bombero 40 X 90 X 180
- ◆ Gabinete rojo P/6 traje de bombero 40 X 122 X 180





GABINETE EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 28 PULIDO O ESPEJO

- ◆ Gabinete esp. Mod. 1 para extintor espejo acero inoxidable 430
- ◆ Gabinete esp. Mod. 2 para extintor espejo acero inoxidable 430
- ◆ Gabinete 30 M empotrar espejo acero inoxidable 430
- ◆ Gabinete esp. 15M sobreponer con cuna inox. espejo 430



GABINETE MODELO 30M PLUS

- ◆ Gabinete 30M plus sobreponer rojo cal.18
- ◆ Gabinete 30M plus empotrar cal.18 mod. 1004
- ◆ Gabinete 30M plus sobreponer blanco tipo empotrar
- ◆ Gabinete 30M plus sobreponer blanco tipo sobreponer



KIT DE ACCESORIOS CON UL PARA MAGUERA CONTRA INCENDIO CON CHIFLON DE BRONCE O POLICARBONATO

- ◆ Kit de accesorios con UL P/Manguera 1.5X30M cuerda IPT
- ◆ Kit de accesorios con UL P/Manguera 1.5X30M cuerda NST



GABINETE PARA HERRAJES

- ◆ Gabinete esp. De 152X38X122 para herrajes con rejilla
- ◆ Martillo rompe cristal para gabinete



BOTIQUINES, ALARMA Y BOMBA PORTATIL

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

- ◆ Botiquín .mini 20 X 20 X 6 cm
- ◆ Botiquín .chico 25 X 30 X 8 cm
- ◆ Botiquín .blanco mediano 30X 40 X 10 cm
- ◆ Botiquín .blanco industrial 40X 50 X 12 cm



BOMBA CONTRA INCENDIO PORTATIL

- ◆ Bomba contra incendio portátil



BOMBA ESPUMADORA

- ◆ Bomba espumadora portátil



DETECCION

DETECTORES DE HUMO

DETECTOR DE HUMO FIRST ALERT MOD. SA303
DETECTOR DE HUMO FIRST ALERT MOD. SA304
DETECTOR DE HUMO BRK MOD. 7010 B
DETECTOR DE HUMO BRK MOD. FG 250
DETECTOR DE HUMO BRK MOD. 9120 B



DETECTORES DE GASES

DETECTOR DE GASES FIRST ALERT MOD. GC 01CN



DETECTORES DE HUMO

DETECTOR DE HUMO KIDDE MOD. 0914E ALARMA DE 9V

PROBADOR DE DETECTOR DE HUMO
MODELO SMOKE SABRE
PROBADOR PARA DETECTOR DE HUMO



SEÑALIZACION INDUSTRIAL

SEÑALAMIENTO POR MEDIDAS

MEDIDA 7 X 11

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL

**MEDIDA 10 X 20**

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE

**MEDIDA 15 X 15**

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE TRIANGULO
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE TRIANGULO

**MEDIDA 15 X 20**

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE

**MEDIDA 15 X 30**

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE DOBLE VISTA
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE TIPO BANDERA DOBLE VISTA

MEDIDA 20 X 20

MATERIA ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE TIPO BANDERA DOBLE VISTA
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE TIPO BANDERA DOBLE VISTA

**MEDIDA 20 X 25**

MATERIAL	ACABADO
ESTIRENO	NORMAL
ESTIRENO	FOTOLUMINISCENTE
ESTIRENO	FOTOLUMINISCENTE
	TIPO BANDERA DOBLE VISTA
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE TRIANGULO
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE TIPO BANDERA DOBLE VISTA

MEDIDA 20 X 40

MATERIAL	ACABADO
ESTIRENO	NORMAL
ESTIRENO	FOTOLUMINISCENTE
ESTIRENO	FOTOLUMINISCENTE
	TIPO BANDERA DOBLE VISTA
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE
	TIPO BANDERA DOBLE VISTA

**MEDIDA 20 X 45**

MATERIAL	ACABADO
ESTIRENO	NORMAL

**MEDIDA 25 X 20**

MATERIAL	ACABADO
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE

**MEDIDA 25 X 25**

MATERIAL	ACABADO
ESTIRENO	NORMAL
ESTIRENO	FOTOLUMINISCENTE
ESTIRENO	FOTOLUMINISCENTE
	TIPO BANDERA DOBLE VISTA
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE
	TIPO BANDERA DOBLE VISTA

MEDIDA 25 X 30

MATERIAL	ACABADO
ESTIRENO	NORMAL
ESTIRENO	FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO	FOTOLUMINISCENTE

MEDIDA 30 X 30

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL

MEDIDA 30 X 40

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
TIPO BANDERA DOBLE VISTA



MEDIDA 30 X 45

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMA



MEDIDA 34 X 40

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE



MEDIDA 35 X 50

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
ACRILICO FOTOLUMINISCENTE

MEDIDA 40 X 40

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL
ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE

MEDIDA 40 X 50

MATERIAL ACABADO
ESTIRENO NORMAL



MEDIDA 50 X 60

MATERIAL ACABADO
 ESTIRENO NORMAL
 ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE
 ACRILICO FOTOLUMINISCENTE



MEDIDA 60 X 45

MATERIAL ACABADO
 ACRILICO FOTOLUMINISCENTE



MEDIDA 60 X 75

MATERIAL ACABADO
 ESTIRENO NORMAL
 ESTIRENO FOTOLUMINISCENTE



MEDIDA 80 X 60

MATERIAL ACABADO
 ESTIRENO NORMAL



LÍNEA PEMEX

- MOD. 247 SANITARIO MIXTO 30X30 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 248 NO ESTACIONARSE 30X30 UV NORMAL REFLEJANTE ESTIRENO
- MOD. 249 NO ESTACIONAMIENTO 25X25 UV NORMAL VINIL
- MOD. 250 MINUSVÁLIDO 30X30 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 251 APAGUE EL MOTOR 25X25 UV NORMAL VINIL
- MOD. 252 CABALLEROS 25X25 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 253 DAMOS 25X25 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 254 BOTE DE BASURA 30X30UV NORMAL VINIL ESTIRENO
- MOD. 255 VERIFIQUE MARQUE CERO 25X25 UV NORMAL VINIL
- MOD. 256 EXTINTOR 25X25 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 257 NO FUMAR 25X25 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 258 PROHIBIDO CELULAR 18X25 UV NORMAL REFLEJANTE ESTIRENO
- MOD. 259 PARO DE EMERGENCIA 25X25 UV NORMAL VINIL ESTIRENO
- MOD. 260 FLECHA PEMEX 25X25 UV NORMAL VINIL ESTIRENO
- MOD. 261 AGUA 10X20 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 262 AIRE 10X20 UV NORMAL ESTIRENO
- MOD. 263 RUTA DE EVACUACIÓN 30X45 NORMAL ESTIRENO
- MOD. 264 RUTA DE EVACUACIÓN 30X45 NORMAL ESTIRENO
- MOD. 265 VELOCIDAD MÁXIMA 10 KM/HR 60X45 UV NORMAL REFLEJANTE ESTIRENO
- MOD. 266 DESCARGANDO COMBUSTIBLE 80X60 UV NORMAL REFLEJANTE ESTIRENO
- MOD. 267 ÁREA FUERA DE SERVICIO 80X60 UV NORMAL REFLEJANTE ESTIRENO



SEÑALAMIENTO POR MEDIDAS ESPECIALES

AL ESTORNIDAR CUBRA NARIZ Y BOCA 20X25
 AL ESTORNIDAR CUBRA NARIZ Y BOCA 30X45
 EVITA SALUDAR DE MANO 20X25
 EVITA SALUDAR DE MANO 00X40
 LAVAR LAS MANOS FRECUENTEMENTE 20X25
 LAVAR LAS MANOS FRECUENTEMENTE 60XX40



SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO

CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO MOD. 1 DE 50X60 NORMAL
 CÓDIGO DE ALMACENAMIENTO MOD. 1 DE 60X45 NORMAL
 SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO MOD 2 DE 50X50 NORMAL
 SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO MOD 2 DE 60X75 NORMAL

CABALLETES PARA SEÑALAMIENTOS

CABALLETE DE PERFIL TUBULAR PARA SEÑALAMIENTOS DE 30 X 40 CMS
 CABALLETE DE PERFIL TUBULAR PARA SEÑALAMIENTOS DE 60 X 80 CMS



Materiales Industriales del Sureste

PUEBLA MATRIZ
Avenida Hidalgo No. 511
Col. La Libertad, Puebla, Pue.
Tel.: 222 141 31 00

SUCURSAL MERIDA
C. 23 491, Itzincab
97390 Umán, Yuc.
Tel:999 161 89 30

SUCURSAL ORIZABA
Av. San Juan 31
Escamela, 94450
Ixtaczoquitlán, Ver.
Tel:272 721 12 17

SUCURSAL CANCUN
01, Av. José López Portillo mz 26-Lt 1,
77539 Cancún, Q.R.
TEL: 998 847 57 94

<https://www.facebook.com/materialesindustrialesdelsureste/>
www.materialesdelsureste.com

